NCR ORDERMAN7

NCR Orderman7 è il palmare di settima generazione per una presa delle ordinazioni all'insegna dell'efficienza nella ristorazione.

NCR OF AR NCHICE TO NCR OF WAR ZONGO NO

MATERIALI E ROBUSTEZZA

Cover realizzata in polimeri di alta qualità e cornice in metallo (magnesio) Vetro resistente a protezione del display

Indice di protezione: IP67 (a tenuta di polvere e impermeabile fino a 30 minuti)

Resistenza alla rottura da caduta: testato ripetutamente con cadute da 1,22 metri su una lastra di granito

DISPLAY

Display HD da 5" con profondità di colore a 24 bit Luminosità massima: 450 cd/m²

Retroilluminazione a LED, a regolazione manuale o automatica

Ad alta risoluzione: 720 x 1280 pixel

COMANDI TOUCH

Inserimento comandi con le dita o con touch pen (NCR Capacitive Stylus) Controllo con riconoscimento dei gesti utilizzando fino a 4 dita

PULSANTI HARDWARE

Pulsante di accensione e due tasti capacitivi Tasti laterali per le funzioni più usate (configurazione in funzione della soluzione software)

SPIE LED

LED di stato del palmare

LED di segnalazione disposti in alto e in basso sulla cornice (colori e funzioni in funzione della soluzione software)

COMUNICAZIONE SENZA FILI

Radiofrequenza Orderman:

- Banda SRD 433 MHz 1 mW o banda SRD 915 MHz 1 mW
- Portata massima negli edifici fino a 50 metri, all'aperto fino a 300 metri.
- Superficie coperta in edifici: fino a 7.800 m².

Per le altre tecnologie senza fili si veda: *Modelli con funzioni* supplementari

FOTOCAMERA E TORCIA

5 megapixel con autofocus e flash Funzione torcia

ALTOPARLANTE E FUNZIONE VIBRAZIONE

Altoparlante integrato

Funzione vibrazione integrata (configurazione in funzione della soluzione software)



BATTERIA

Batteria litio-polimeri sostituibile 3,7V / 3150 mAh

DURATA

Fino a 18 ore per ogni ricarica della batteria*

TEMPO DI RICARICA NELLA POSTAZIONE BASE**

Batteria nel palmare circa 3,5 ore Batteria supplementare nel vano di ricarica rapida circa 2 ore

- * in funzione del design grafico dell'interfaccia utente e dell'impostazione della luminosità
- **almeno una Stazione di Servizio è necessaria per ogni installazione



Perché Orderman?

Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR ed è stata fondata nel 1993. La società con sede a Salisburgo è leader di soluzioni tecnologiche professionali per il settore della ristorazione in Europa. Più di 35.000 ristoranti in tutto il mondo utilizzano palmari, PC POS e servizi Orderman. Tecnologia innovativa combinata a un'esperienza d'uso unica

e design emozionale, hanno fatto di Orderman il leader di mercato mondiale e il sinonimo della tecnologia palmare per la ristorazione. Ogni giorno 20 nuovi ristoranti scelgono i sistemi Orderman.

Ulteriori informazioni al sito http://www.orderman.com

NCR OF AGENCIATE NCR OF WAR AND A WEST OF WITH CONCRETE NCR

TEMPERATURE AMBIENTE

Temperatura di esercizio Orderman7	-10 °C +50 °C
Temperatura di stoccaggio Orderman7	-20 °C +60°C
Temperatura di stoccaggio batteria	-20 °C +45°C
Temperatura ambiente consentita per la ricarica	0°C +35°C

GARANZIA

CareGold per 1 anno (garanzia scacciapensieri), comprende anche le parti soggette a usura. Garanzia rinnovabile fino a 5 anni

DOTAZIONE

Palmare NCR Orderman7, CareGold per 1 anno, 1 batteria litio-polimeri (3,7 V / 3150 mAh)

ACCESSORI OPZIONALI

NCR Capacitive Stylus, borsetta porta-palmare in pelle, Safety-Cord, Postazione Base, Postazione Base Multipla, Stampante da cintura Bluetooth, batteria di ricambio

MODELLI CON FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Modell	ORDERMAN7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN7SC
Bluetooth IEE 802.15 V2.1 (V4.0 preparato)	•	•	•
NFC 13,56 MHz, R/W e Peer to Peer ISO18092, ISO14443A e ISO15693	•	•	•
OrderCard 125 kHz, EM4001, EM4200 o compatibile, UID ONLY	•	•	•
Lettore di carte magnetiche ad alta e bassa coercitività (hi-co/lo-co) su tripla traccia	0	•	•
Scanner Per codici a barre e codici QR, Aiming Imager 650 nm, laser rosso, 1 mW. classe 2	0	0	•

DIMENSIONI E PESO

Modell	ORDERMAN7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN7SC
Peso con batteria	267,3 g	289,5 g	303,8 g
Dimensioni Alt. x Largh. x Prof. in mm	165 x 84 x 18	165 x 84 x 24,6	165 x 84 x 27

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.





Con riserva di cambiamenti nell'interesse di evoluzioni tecniche. I prodotti mostrati possono variare a seconda delle richieste e normative nazionali.